

UW_STD_FinalPrintExport_Male_Rectum_Spanish_230203.pdf 1 2/3/2023 9:02:06 AM

UNIVERSITY OF WASHINGTON
STD Prevention Training Center


HÁGASE LA **PRUEBA**

Guía visual de un **hisopado rectal realizado por usted mismo**





1 Lávese las manos con agua y jabón.




2 Retire del envase el tubo contenedor y el hisopo para la muestra.




3 Etiquete el tubo contenedor con su **etiqueta del Paciente.**



4 Etiquete el tubo contenedor con la **etiqueta Rectal.**




5 Abra el envase que contiene el hisopo para la muestra.




6 Sostenga firmemente el hisopo para la muestra por encima de la línea discontinua (más cerca de la punta del hisopo).




7 Póngase en una posición cómoda que le permita tener acceso a su ano. Colocar el pie en un banco escalera podría ayudarle.




8 Inserte suavemente el hisopo 1 pulgada dentro del recto y haga girar el hisopo en círculo por lo menos 5 veces.




10 Desenrosque la tapa del tubo contenedor.




11 Coloque el hisopo para la muestra en el tubo contenedor, encajándolo hasta la línea discontinua. No derrame el líquido ni perfore la parte superior de la tapa.



12 Vuelva a tapar el tubo contenedor y ciérrelo con un giro para evitar fugas.



13 Coloque el tubo contenedor en la bolsa para desechos biológicos.



14 Lávese las manos con agua y jabón.

Ilustraciones y presentación del diseño a cargo de Cognition Studio, Inc. en Seattle, WA. © 2018, Cognition Studio, Inc. Todos los derechos reservados.